



cottura  
**2021**  

---

**2022**

# tostapane INOX

**timer**  
**7 livelli**


**potenza max**  
**870W**






## TOSTAPANE INOX


Cod. **76034** Ean. **8028153 11070 6**

-  • Cottura simultanea di 2 toast
- Timer a 7 livelli di doratura con spegnimento automatico

- Spia di riscaldamento
- Funzione defrost - scongelamento
- Funzione tostatura ulteriore
- Spia di scongelamento e di tostatura ulteriore
- Vassoio raccoglibriciole estraibile
- Avvolgicavo
- Pareti fredde
- In dotazione:
  - griglia scalda pane/brioche
  - 2 pinze con impugnature termoresistenti
- Potenza: 730-870W
- Alimentazione: 220-240V 50/60Hz

-  • Simultaneous cooking of 2 toasts
- 7-level browning timer with automatic switch-off

- Heating light
- Defrost function - defrosting
- Further roasting function
- Thawing and further toasting light
- Removable crumb tray
- Cable reel
- Cold walls
- Supplied:
  - bread / brioche grill
  - 2 pliers with heat-resistant handles
- Power: 730-870W
- Power supply: 220-240V 50/60Hz

-  • Cocción simultánea de 2 tostadas.
- Temporizador de dorado de 7 niveles con apagado automático

- Luz de calentamiento
- Función de descongelamiento - descongelamiento
- Función adicional de tostado
- Descongelar y tostar más la luz
- Bandeja de migas extraíble
- Carrete de cable
- Paredes frías
- Suministrado:
  - pan / brioche grill
  - 2 alicates con mangos resistentes al calor
- Potencia: 730-870W
- Alimentación: 220-240V 50/60Hz



GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
302x200x182	1.12	6	561x317x425	10.1	54	2.352	4.872

## bollitore inox



**1.0l** capacità

corpo in  
**INOX**

illuminazione  
**LED**



## bollitore glass




**1.5l** capacità

corpo in  
**VETRO**


illuminazione  
**LED**






## BOLLITORE INOX

Cod. **75317** Ean. **8028153 09696 3**


-  • Bollitore cordless
- Corpo in acciaio inossidabile
- Capacità: 1 l
- Livello acqua visibile - Indicatore livello acqua
- Base con connessione 360°
- Piastra di riscaldamento in acciaio inox
- Filtro del beccuccio removibile
- Spegnimento automatico all'ebollizione
- Protezione contro surriscaldamento
- Avvolgicavo
- Interruttore ON/OFF
- Spia di funzionamento
- Potenza: 1370-1630W
- Alimentazione: 220/240V-50Hz

-  • Cordless kettle
- Stainless steel body

- Capacity: 1 l
- Visible water level - Water level indicator
- Base with 360° connection
- Stainless steel heating plate
- Removable spout filter
- Automatic switch-off to boiling
- Protection against overheating
- Cable reel
- ON/OFF switch
- Operation indicator
- Power: 1370-1630W
- Power supply: 220/240V-50Hz


-  • Hervidor sin cables
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Capacidad: 1 l
- Nivel de agua visible - Indicador de nivel de agua
- Base giratoria de 360°
- Placa calefactora de acero inoxidable
- Filtro de salida extraíble
- Apagado automático cuando llega al punto de ebullición
- Protección contra el sobrecalentamiento
- Carrete de cable
- Interruptor ON/OFF
- Indicador de funcionamiento
- Potencia: 1370-1630W
- Alimentación: 220/240V-50Hz


GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
220x157x205	1.06	8	450x315x430	8.5	144	3.540	7.368




## BOLLITORE GLASS

Cod. **75316** Ean. **8028153 09695 6**

-  • Bollitore cordless
- Corpo in vetro termoresistente
- Capacità: 1,5 l
- Livello acqua visibile - Indicatore livello acqua
- Illuminazione interna con LED blu
- Base con connessione 360°
- Piastra di riscaldamento in acciaio inox
- Spegnimento automatico all'ebollizione
- Protezione contro surriscaldamento
- Avvolgicavo
- Interruttore ON/OFF
- Spia di funzionamento
- Potenza: 1850-2200W
- Alimentazione: 220/240V-50Hz

-  • Cordless kettle
- Heat-resistant glass body

- Capacity: 1.5 l
- Visible water level - Water level indicator
- Interior lighting with blue LED
- Base with 360° connection
- Stainless steel heating plate
- Automatic switch-off to boiling
- Protection against overheating protection
- Cable reel
- ON/OFF switch
- Operation lamp
- Power: 1850-2200W
- Power supply: 220/240V-50Hz


-  • Hervidor sin cables
- Cuerpo de vidrio resistente al calor
- Capacidad: 1.5 l
- Nivel de agua visible - Indicador de nivel de agua
- Iluminación interior con LED azul
- Base giratoria de 360°
- Placa de calentamiento de acero inoxidable
- Apagado automático cuando llega al punto de ebullición
- Protección contra el sobrecalentamiento
- Carrete de cable
- Interruptor ON/OFF
- Indicador de funcionamiento
- Potencia: 1850-2200W
- Alimentación: 220/240V-50Hz

GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
205x175x245	1.36	6	550x220x510	8.8	126	3.072	6.216




## IL FORNOTTO 300 CV


Cod. 75320 Ean. 8028153 10436 1

 • Forno elettrico ventilato ideale per cuocere, gratinare, riscaldare, capacità: 30 l

- Selettore con 5 modalità di cottura
- Temperatura regolabile da 100°C a 220°C
- Timer da 60 minuti con spegnimento automatico e segnale acustico fine cottura
- Spia luminosa di funzionamento
- Luce interna
- Accessori: griglia, vassoio regolabile su 3 livelli ed impugnatura per griglia/teglia
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1600W
- Alimentazione: 220-240V - 50/60 Hz

 • Ventilated electric oven ideal for cooking, gratinating, reheating, capacity: 30 l

- Selector with 5 cooking modes
- Adjustable temperature from 100°C to 220°C
- 60 minute timer with automatic shut off and acoustic signal
- Control lamp
- Internal light
- Accessories: grill, tray and tongs
- Non-slip feet
- Power: 1600W
- Power supply: 220-240V - 50/60 Hz

 • Horno eléctrico ventilado ideal para cocinar, gratinar, calendar, capacidad: 30 l

- Selector con 5 modos de cocción.
- Temperatura regulable de 100° a 220°
- Reloj de 60 minutos con apagado automático y señal acústica
- Piloto luminoso de funcionamiento
- Luz Interior
- Se incluye: rejilla, bandeja regulable en 3 niveles y empuñadora para bandejas
- Pies antideslizantes
- Potencia: 1600W
- Alimentación: 220-240V - 50/60 Hz


Temperature superfici esterne in accordo ai nuovi limiti imposti dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1357 DELLA COMMISSIONE EUROPEA

GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
538x442x365	8	1	538x442x365	8	12	325	670



## TOSTIERA INOX

Cod. 73838 Ean. 8028153 09969 8

 • Ideale per la preparazione di toast, sandwich e golosi stuzzichini

- Piastre antiaderenti per una facile pulizia
- Spia luminosa di funzionamento e di pronto all'uso
- Temperatura regolata automaticamente da termostato
- Maniglia termoisolata
- Gancio di chiusura piastre
- Potenza: 750W
- Alimentazione: 220-240V - 50/60 Hz

 • Ideal for preparing slices of toast, sandwiches and greedy snacks

- Non-stick plates for easy cleaning
- In-use and ready to use indicator lights
- Automatically thermostat-adjusted temperature
- Cool-touch handle
- Plate closure hook
- Power: 750W
- Power supply: 220-240V - 50/60 Hz

 • Ideal para preparar tostadas, sandwiches y apetitosos bocadillos

- Plancha antiadherente para una fácil limpieza
- Piloto luminoso de funcionamiento y de pronto uso
- Temperatura regulable automáticamente por el termostato
- Asa termo-aislante
- Gancho de cierre de las placas
- Potencia: 750W
- Alimentación: 220-240V - 50/60 Hz






GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
255x110x259	1.51	6	345x273x538	9.10	120	3.900	8.190

# easy Yogurt



## EASY YOGURT

Cod. **75105A** Ean. **8001064 75105 3**

-  • Yogurtiera per preparare yogurt freschi e naturali
  - 7 vasetti di vetro da 150 ml con coperchio a vite
- Tasto ON/OFF con indicatore luminoso
- Coperchio trasparente per visualizzare il contenuto
- Potenza: 15W
- Alimentazione: 220/240V-50Hz
-  • Yogurt maker to prepare fresh and natural yogurt
  - 7 150-ml glass jars with screw caps
- ON/OFF switch with light indicator
- Transparent cover for viewing contents
- Power: 15W
- Power supply: 220/240V-50Hz
-  • Yogurtera para preparar frescos y naturales yogures
  - 7 tarros de cristal de 150 ml con tapa de cierre hermético
- Tecla ON/OFF con piloto luminoso
- Tapa transparente para visualizar el contenido
- Potencia: 15W
- Alimentación: 220/240V-50Hz



GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
280x280x195	2.30	4	290x560x385	9.95	96	2.072	4.240



## POP CORN MAKER

Cod. **74029A** Ean. **8001064 74029 3**

-  • Macchina per fare i Popcorn
  - Capacità: 65 gr
- Interruttore on/off
- Misurino Popcorn
- Potenza: 1200W
- Alimentazione: 230V~ 50Hz
-  • Popcorn Maker
  - Capacity: 65 gr
- On/off switch
- Measuring Popcorn
- Power: 1200W
- Power supply: 230V~ 50Hz
-  • Maquina para hacer palomitas
  - Capacidad: 65 gr
- Interruptor on/off
- Medir palomitas
- Potencia: 1200W
- Alimentación: 230V~ 50Hz



GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
155x155x300	1.1	6	485x330x320	7.1	150	3.540	6.612

# barbecue 2000



**area griglia**  
**38x22cm**

**max**  
**2000W**



**area griglia**  
**38x22cm**

**max**  
**2000W**





barbecue da tavolo




## BARBECUE 2000

Cod. 75319 Ean. 8028153 10435 4

-  • Barbecue elettrico
- Area griglia: 38x22 cm
- Gambe di sostegno
- Termostato per regolare la temperatura di cottura
- Microinterruttore di sicurezza, gli elementi riscaldanti si spengono automaticamente se non inseriti correttamente
- Spia luminosa di funzionamento
- Griglia e resistenza estraibili per una facile pulizia
- Meno fumo e meno odori grazie all'uso della vaschetta con acqua
- Potenza: 2000W
- Alimentazione: 220-240V~50Hz

-  • Electric barbecue
- Grill area: 38x22 cm
- Supporting legs
- Thermostat for cooking temperature adjustment
- Safety microswitch, heating elements automatically switch off if not correctly inserted
- Operation indicator light
- Removable grill and resistance for easy cleaning
- Less smoke and less odours by using the basin with water
- Power: 2000W
- Power supply: 220-240V~50Hz


-  • Barbacoa eléctrica
- Area de cocción: 38x22 cm
- Pies de sujeción
- Termostato para regular la temperatura de cocción
- Microinterrumtor de seguridad. Los elementos de calor se desc nectan automáticamente si no están bien insertados.
- Piloto luminoso de funcionamiento
- Parrilla y resistencia extraíbles para facilitar la limpieza
- Menos humo y menos olores gracias al uso de la cubeta con agua
- Potencia: 2000W
- Alimentación: 220-240V~50Hz


GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET		CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"	
480x85x350	4	4	500x460x380	16	64	1.552	3.208	




## BARBECUE DA TAVOLO

Cod. 75325 Ean. 8028153 10690 7

-  • Barbecue elettrico
- Area griglia: 38x22 cm
- Termostato per regolare la temperatura di cottura
- Microinterruttore di sicurezza, gli elementi riscaldanti si spengono automaticamente se non inseriti correttamente
- Spia luminosa di funzionamento
- Griglia e resistenza estraibili per una facile pulizia
- Meno fumo e meno odori grazie all'uso della vaschetta con acqua
- Potenza: 2000W
- Alimentazione: 220-240V~50Hz

-  • Electric barbecue
- Grill area: 38x22 cm
- Thermostat for cooking temperature adjustment
- Safety microswitch, heating elements automatically switch off if not correctly inserted
- Operation indicator light
- Removable grill and resistance for easy cleaning
- Less smoke and less odours by using the basin with water
- Power: 2000W
- Power supply: 220-240V~50Hz

-  • Barbacoa eléctrica
- Area de cocción: 38x22 cm
- Termostato para regular la temperatura de cocción
- Microinterrumtor de seguridad. Los elementos de calor se desc nectan automáticamente si no están bien insertados.
- Piloto luminoso de funcionamiento
- Parrilla y resistencia extraíbles para facilitar la limpieza
- Menos humo y menos olores gracias al uso de la cubeta con agua
- Potencia: 2000W
- Alimentación: 220-240V~50Hz

GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET		CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"	
480x85x350	4	5	500x460x380	16	64	1.600	3.320	

# frittoSnella

friggitrice ad aria



FRIGGITRICE AD ARIA


capacità max  
**3.5 litri**


potenza  
**1400W**



## FRITTOSNELLA

Cod. 75327 Ean. 8028153 11598 5

-  • Friggitrice ad aria
- Vasca amovibile antiaderente estremamente pratica da pulire
- Capacità cestello 3,5 l
- Serbatoio e cestello lavabili in lavastoviglie
- Timer di cottura regolabile da 0 a 30 minuti
- Temperatura regolabile da 80° a 200°
- Maniglia isolata termicamente
- Spia di raggiungimento della temperatura
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1400W
- Alimentazione: 220/240V-50/60Hz

-  • Air fryer
- Removable non-stick bowl extremely easy to clean
- Basket capacity 3.5 l
- Dishwasher safe tank and basket
- Cooking timer adjustable from 0 to 30 minutes
- Adjustable temperature from 80 ° to 200 °
- Thermally insulated handle
- Temperature reaching warning light
- Non-slip feet
- Power: 1400W
- Power supply: 220/240V-50/60Hz



Calamari surgelati  
20min/180°C



Patatine fatte in casa  
25min/180°C




Cosce di pollo  
20-25min/180°C




Patine fritte surgelate  
15min/200°C



Fritto misto surgelato  
18min/200°C

-  • Freidora
- Recipiente extraíble antiadherente extremadamente fácil de limpiar
- Capacidad de la cesta 3,5 l
- Tanque y canasta aptos para lavavajillas
- Temporizador de cocción ajustable de 0 a 30 minutos
- Temperatura ajustable de 80 ° a 200 °
- Mango con aislamiento térmico
- Luz de advertencia de temperatura alcanzada
- Pies antideslizantes
- Potencia: 1400W
- Alimentación: 220/240V-50/60Hz



GIFT BOX			MASTER CARTON			PALLET		CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"	40" HQ	
323x323x355	4.5	2	660x338x375	9	-	600	1.296	1.512	


# friggitrice inox







## FRIGGITRICE INOX

Cod. 75209 Ean. 8028153 09881 3

-  • Friggitrice elettrica
- Vasca amovibile antiaderente estremamente pratica da pulire
- Serbatoio, cestello e coperchio lavabili in lavastoviglie
- Capacità olio: 3 l
- Oblò per verificare la cottura
- Pareti fredde
- Filtro sul coperchio assorbi odori
- Timer di cottura regolabile da 0 a 30 minuti
- Temperatura regolabile da 130° a 190°
- Spia di raggiungimento della temperatura
- Potenza: 2000W
- Alimentazione: 220/240V-50Hz

-  • Electric fryer
- Non-stick removable hot tub extremely practical to clean
- Tank, basket and lid dishwasher safe
- Oil capacity: 3 l
- Porthole to check the cooking
- Cold walls
- Filter on the lid absorb odors
- Cooking timer adjustable from 0 to 30 minutes
- Temperature adjustable from 130 ° to 190 °
- Temperature reaching light
- Power: 2000W
- Power supply: 220/240V-50Hz



-  • Freidora eléctrica
- Hot Bañera removible antiadherente extremadamente práctica para limpiar
- El tanque, la cesta y la tapa son aptos para lavavajillas
- Capacidad del aceite: 3 l
- Ojo de buey para verificar la cocina
- Paredes frías
- El filtro en la tapa absorbe los olores
- Temporizador de cocción ajustable de 0 a 30 minutos
- Temperatura ajustable de 130 ° a 190 °
- Temperatura que alcanza la luz
- Potencia: 2000W
- Alimentación: 220/240V-50Hz



GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"
480x260x340	3.35	2	487x471x338	7.30	30	742	1.470

# COFFIMOMENT



*BarCaffe*  
— 9000 —





## BARCAFFÈ 9000

Cod. **74527A** Ean. **8001064 74527 4**

- Macchina espresso, con doppio sistema di funzionamento con caffè in polvere/cialde con autospegnimento
- Vapore regolabile e beccuccio cappuccino orientabile
- Serbatoio estraibile da 1,8 l
- Selezione: caffè/vapore/acqua bollente
- In dotazione: pressino e dosatore
- Portafiltro per 1/2 tazze
- Vaschetta raccogli-gocce estraibile
- Pressione: 15 bar
- Tasti ON/OFF-café-vapore
- Spie luminose di accensione-apparecchio pronto-pronto vapore
- Beccuccio erogatore per 2 tazze
- Potenza: 850W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Double operating coffee machine with instant coffee/pods with auto shut-off
- Adjustable steam and steam nozzle for cappuccino
- 1,8 l removable water tank
- Espresso/steam/hot water selection
- Supplied components: measuring spoon with presser
- Filter holder for 1/2 cups
- Removable drip tray
- Pressure: 15 bar
- ON/OFF switches-espresso-steam
- Control lamps-appliance ready-steam ready
- Nozzle for 2 cups
- Power: 850W
- Power supply: 230V-50Hz

- Máquina de café con doble sistema de funcionamiento para café en polvo/monodosis con apagado automático
- Vapor regulable y vaporizador orientable para cappuccino
- Deposito extraíble de 1,8 l
- Selección: café/vapor/agua caliente
- Se incluye: prensador y dosificador
- Portafiltro para 1/2 tazas
- Bandeja recoge gotas extraíble
- Presión: 15 bar
- Botón ON/OFF-café-vapor
- Piloto luminoso de acción-encendido apagado-vapor listo
- Boquilla para 2 tazas
- Potencia: 850W
- Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET		CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"	
280x280x330	3.36	2	580x300x350	7.5	32	988	2.064	

## COFFIMOMENT

Cod. **74754** Ean. **8028153 09985 8**

- Macchina espresso, con doppio sistema di funzionamento con caffè in polvere/cialde con autospegnimento
- Vapore regolabile e beccuccio cappuccino orientabile
- Serbatoio estraibile da 1,8 l
- Selezione: caffè/vapore/acqua bollente
- In dotazione: pressino e dosatore
- Portafiltro per 1/2 tazze
- Vaschetta raccogli-gocce estraibile
- Pressione: 15 bar
- Tasti ON/OFF-café-vapore
- Spie luminose di accensione-apparecchio-pronto-pronto vapore
- Beccuccio erogatore per 2 tazze
- Potenza: 850W
- Alimentazione: 230V-50Hz

- Double operating coffee machine with instant coffee/pods with auto shut-off
- Adjustable steam and steam nozzle for cappuccino
- 1,8 l removable water tank
- Espresso/steam/hot water selection
- Supplied components: measuring spoon with presser
- Filter holder for 1/2 cups
- Removable drip tray
- Pressure: 15 bar
- ON / OFF switches-espresso-steam
- Control lamps-appliance ready-steam ready
- Nozzle for 2 cups
- Power: 850W
- Power supply: 230V-50Hz

- Máquina de café con doble sistema de funcionamiento para café en polvo/monodosis con apagado automático
- Vapor regulable y vaporizador orientable para cappuccino
- Deposito extraíble de 1,8 l
- Selección: café/vapor/agua caliente
- Se incluye: prensador y dosificador
- Portafiltro para 1/2 tazas
- Bandeja recoge gotas extraíble
- Presión: 15 bar
- Botón ON/OFF-café-vapor
- Piloto luminoso de aparato de acción-encendido-apagado vapor listo
- Boquilla para 2 tazas
- Potencia: 850W
- Alimentación: 230V-50Hz

GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET		CONTAINER	
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20"	40"	
280x280x330	4	2	586x298x358	8	32	988	2.064	

# microonde grill



**Capacità**  
**20L**


**5**  
**Livelli di**  
**potenza**


**Timer**  
**regolabile**





## MICROONDE GRILL

Cod. **75318** Ean. **8028153 10434 7**

-  • Forno microonde controllo manuale
- Capacità: 20 l
- 3 combinazioni di cottura: solo microonde, solo grill, microonde + grill
- 5 livelli di potenza microonde - 3 funzioni combinate microonde + grill
- 1 livello per cottura con grill
- Funzione "Scongelo" - scongelamento per peso/tempo
- Timer regolabile tra 0 e 35 minuti
- Segnale di fine cottura
- Diametro piatto rotante: 25,5 cm
- In dotazione griglia per cuocere con funzione grill
- Potenza nominale in uscita 700W
- Potenza nominale di ingresso 2050W
- Potenza grill 1000W
- Alimentazione 230V~ 50Hz

-  • Microwave oven manual control
- Capacity: 20 l
- 3 cooking combinations: microwave only, grill only, microwave + grill
- 5 microwave power levels - 3 combined microwave + grill functions
- 1 level for cooking with grill
- "Defrost" function - thawing by weight and by time
- Timer adjustable between 0 and 35 minutes
- End of cooking signal
- Rotating plate diameter: 25.5 cm
- Supplied with grill for cooking with grill function
- Rated output power 700W
- Rated input power 2050W
- Grill power 1000W
- Power supply 230V~ 50Hz

-  • Control manual de microondas.
- Capacidad: 20 l
- 3 combinaciones de cocción: solo microondas, solo parrilla, microondas + parrilla
- 5 niveles de potencia de microondas - 3 funciones combinadas de microondas + parrilla
- 1 nivel para cocinar con grill
- Función "Descongelar" - descongelar por peso y por tiempo
- Temporizador regulable entre 0 y 35 minutos
- Fin de la señal de cocción
- Diámetro de la placa giratoria: 25,5 cm.
- Se suministra con parrilla para cocinar con función de parrilla.
- Potencia de salida nominal 700W
- Potencia de entrada nominal 2050W
- Potencia de parrilla 1000W
- Alimentación 230V~ 50Hz



GIFT BOX			MASTER CARTON		PALLET	CONTAINER
Size (mm)	Kg	Pcs	Size (mm)	Kg	Pcs	20" 40"
488x380x291	10	1	488x380x291	16	20	581 1.187



**Distribuito da DATAMATIC S.p.A**

Via Agordat n° 34 - 20127 Milano - Italia

Phone: +39 02.285061

[www.termozeta.com](http://www.termozeta.com)

**TZCAT2021**



8 028153 118450